

BARREIRAS DE CONTENÇÃO FLUTUANTES



 **PIERPLAS** é uma marca
Plataformas Flutuantes

 **NTC**
COMPANY

 **NTC**
AGRO

 **NTC**
GEO

 **NTC**
FLOAT

 **Pulse**
Sports & Security

 **energeasy**
SOLAR



Matriz : Caxias do Sul / RS



Filial: Aparecida do Taboado / MS

Quem somos


Especializada no desenvolvimento de produtos plásticos injetados, a NTC atua na fabricação de moldes (matrizes metálicas) e no serviço de injeção, sempre de acordo com o projeto e as necessidades específicas de cada cliente. Além disso, a empresa conta com uma linha própria de produtos e marcas registradas, atendendo mercados especiais.

Uma empresa brasileira, fundada em 1988 em Caxias do Sul (RS), a NTC produz com qualidade certificada internacionalmente (ISO 9001), com experiência comprovada nos setores: automotivo, elétrico, eletrônico, náutico, petrolífero, logístico e agronegócio.

Sobre



Linha da NTC Company
especializada na área
náutica e soluções para
serviços sobre a água.





Solução de tecnologia inovadora, voltada à construção de plataformas flutuantes


Criada para atender às demandas da área náutica e de suporte a serviços realizados sobre a água.

Produto criado há 13 anos.



Projetos especiais sob medida para barreiras de contenção


Atenta às demandas das empresas de saneamento e hidrelétricas, a equipe NTC Float desenvolveu uma linha de projetos especiais para cada tipo de necessidade.



PIERPLAS
Plataformas Flutuantes


Desafios






Alternativa inovadora

- Barreira de contenção flutuante para retenção de dejetos sólidos e plantas aquáticas em cursos d'água
- Possibilidade de locomoção acima da barreira para facilitar o acesso e a limpeza
- Sistema de fixação através de cabos de aço fixos em terra
- Sistema modular (largura dos módulos: 1,5 metros)
- Plataforma flutuante executada e blocos de PEAD (plástico)
- Grades metálicas em aço galvanizado a fogo



Engate Frontal


- Facilidade de limpeza e acesso aos dejetos
- Fixação pelos parafusos e olhais



Engate Central

- Melhor equilíbrio da plataforma.
- Fixação pelos pinos

Dimensões



- Largura mínima: 1 m
- Comprimento: conforme projeto
- Largura ideal: 1,5 m
- Altura da barreira abaixo da linha d'água: 0,7 m

Conheça nossos cases e projetos:



Pier para turismo, fiscalização portuária e pesca



Ilha flutuante em formato de coração



Finger de embarque e desembarque de operações



Barreira flutuante de segurança em espaço de lazer e turismo



Plataforma flutuante em Centro de Reabilitação de Mamíferos Marinhos



Atracação offshore



Veja mais em www.ntcfloat.com.br

Acompanhe nas
Mídias Sociais



www.ntcfloat.com.br

Rodovia RS 122 – km 69,92 – nº 6390 – Desvio Rizzo – Caxias do Sul - RS– Brasil – CEP: 95110- 310